

HabiTEQ™

Systeme de gestion intelligente
des énergies du bâtiment

Sécurité

Energétique

Efficacité



GE imagination at work

Solution tertiaire

- **Capteur de lumière** - MDI01
 - Contrôle de l'allumage/l'extinction des lampes en fonction des conditions lumineuses ambiantes
 - Préréglage des niveaux d'éclairage
 - SMS + lumière + détecteur de mouvement

- **Contrôleur de pièce** - THI01
 - Permet de contrôler la température d'une zone

- **Module d'entrée** - INP04
 - Peut être intégré à tout type d'interrupteur

- **Contact de porte** - DC101
 - Économie d'énergie: le chauffage s'arrête si la fenêtre est ouverte

Optimisation des ressources

Surveillez et contrôlez la consommation énergétique d'un bâtiment à l'aide d'un logiciel.

Confort d'exploitation

Une interface simple et unique pour tout contrôler

Bon pour l'environnement et votre facture

Réduction des coûts d'installation et de configuration du système pouvant atteindre 50%

Mesure de différentes composantes


Mesurer votre consommation en eau, électricité, gaz, CO₂, photovoltaïque

Mesure de la consommation énergétique en temps réel

Historique des données

La sauvegarde est paramétrable selon les besoins





Générateur infrarouge - IRG04

- Contrôle direct de la climatisation grâce à des générateurs infrarouges, permettant ainsi de détecter la présence de fenêtres ouvertes
- Si une fenêtre est ouverte, le système de climatisation passe en mode veille

Variateur - ANR04

- Variation d'intensité des lampes fluorescentes
- Permet d'obtenir un niveau d'éclairage parfait en combinaison avec le capteur de lumière

Volet remonté/abaissé - ROL02

- Positionnement parfait des volets/stores ...
- Autonome ou connecté à un capteur de lumière intelligent

Capteur infrarouge - EV669 / DD669

- Détection de mouvement sur 360° et contrôle de l'éclairage et du chauffage

Contrôleur avec connexion Ethernet - CTD

- Intégration simplifiée

PC à écran tactile - TCPC/NAV 10.1

- Permet un contrôle par simple effleurement de l'écran



Technologie Enocean

Solution fiable, économique et simple

Sans fil ni pile

Réalisez jusqu'à 25% d'économies sur les coûts d'une nouvelle installation et jusqu'à 60% pour une rénovation.




Modulable, évolutif et flexible


Un complément idéal pour la rénovation ou l'agrandissement de bâtiments.

>> Différentes passerelles (KNX, Zigbee, webserver...) permettent au système d'être compatible avec HabITEQ et de communiquer vers d'autres technologies


- Une large gamme de capteur vous est proposée pour mesurer et contrôler la consommation:



De l'éclairage





Du chauffage



Des ouvrants

De l'énergie

- Vous pouvez gérer votre système avec un logiciel compatible PC / Smartphone ou tablette tactile.



GE Energy Industrial Solutions
Paris Nord 2 - 13, Rue de la Perdrix
F-95958 Roissy CDG Cedex
E-mail: service.clients.energy@ge.com

N° Vert: Cellule Technique
0 800 007 225

N° Vert: Service Client
0 800 912 816

A votre disposition.
N'hésitez pas à les contacter!